



L'ECHOGRAPHIE AUTREMENT



Contactez-nous :

SARL IMD - IMAGERIE MEDICALE & DEVELOPPEMENT

Téléphone : 05 61 82 80 85

Email : contact@imd-ondes.fr

6, Route de Pompignan – ZI des Dix Arpents

B.P. 6 – 31330 ONDES - FRANCE

L'échographie autrement avec IMD :


Distributeur exclusif des sondes

MADE in USA – CE 596785

INTERSON
medical instruments



SONDE GV



Applications : usage général, examens abdominaux (aorte, veine cave inférieure, foie, reins, vésicule biliaire), examen cardiaque basique, poumons (épanchement pleural)

Spécifications :

Profondeur : 2 cm - 15 cm	Point Focal : 3 cm
Fréquence : 3.5 MHz - 12 MHz	Zone de contact : 12 mm
Image par seconde : 12 fps	Angle : 60°
Taille : 15,5 cm x 3.5 cm	poids : 175 g
Ordinateur sous OS Windows 7, 8	Câble USB 2.0, 2 m
Processeur i5 - 2.5 GHz	Mémoire 4GB RAM

L'échographie autrement avec IMD :


Distributeur exclusif des sondes

MADE in USA – CE 596785

INTERSON
medical instruments



SONDE VC (SV)



Applications : usage général, exploration vasculaire, aide à la pose de cathéter (PICC), examen pneumothorax (eFAST), musculo-squelettique, antalgie interventionnelle

Spécifications :

Profondeur : 0.5 cm - 10 cm	Point Focal : 2 cm
Fréquence : 5 MHz - 12 MHz	Zone de contact : 12 mm
Image par seconde : 12 fps	Angle : 60°
Taille : 15,5 cm x 3.5 cm	poids : 175 g
Ordinateur sous OS Windows 7, 8	Câble USB 2.0, 2 m
Processeur i5 - 2.5 GHz	Mémoire 4GB RAM



L'échographie autrement avec IMD :


Distributeur exclusif des sondes

MADE in USA – CE 596785

INTERSON
medical instruments



SONDE MV



Applications : superficielles, extrémités, petits organes, canal carpien, pédiurie, exploration vasculaire, recherche veineuse (aide à la pose de perfusion), ablation veineuse

Spécifications :

Profondeur : 0 cm – 2.5 cm	Point Focal : 0.5 cm
Fréquence : 10 MHz - 15 MHz	Zone de contact : 30 mm
Image par seconde : 12 fps	Angle : 50°
Taille : 15,5 cm x 3.5 cm	poids : 175 g
Ordinateur sous OS Windows 7, 8	Câble USB 2.0, 2 m
Processeur i5 - 2.5 GHz	Mémoire 4GB RAM

L'échographie autrement avec IMD :



Distributeur exclusif des sondes

MADE in USA – CE 596785

INTERSON
medical instruments



SONDE GP



Applications : usage général, obstétrique & gynécologie (IUP, position, date, pose d'un IUD), examens abdominaux (foie, reins, aorte), examen du cœur, urologie (vessie, PVR, POUR), urgence & traumatologie (FAST, eFAST,...)

Spécifications :

Profondeur : 4 cm - 24 cm	Point Focal : 7.5 cm
Fréquence : 2.5 MHz - 5 MHz	Zone de contact : 35 mm
Image par seconde : 12 fps	Angle : 90°
Taille : 17.3 cm x 4.1 cm	poids : 250 g
Ordinateur sous OS Windows 7, 8	Câble USB 2.0, 2 m
Processeur i5 - 2.5 GHz	Mémoire 4GB RAM